STITCHWELDER PRO 2.0

Die neueste Generation unserer in der Branche weithin anerkannten Schweisslösung, ausgestattet mit brandneuer, modernster Steuerung, verbesserter Regelung des Schweissvorgangs, einfache und schnelle Aufstellung, quecksilberfreie Schweissrollen der neuesten Generation mit erhöhter Lebensdauer; Einhaltung der EU-Richtlinie (EC) NR. 1102/2008.

Der Stitchwelder *PRO* liefert perfekt dichte Nähte über die gesamte Schweissnahtlänge. Sein weltweites Renommee basiert auf gut dokumentierter Beständigkeit und Zuverlässigkeit.



Besondere Eigenschaften

- » Höchste Schweissgeschwindigkeit in der Branche
- » Quecksilberfreie Schweissrollen
- » Spiro[®] Steuerung, einfaches Rezeptmanagement, Laden, Speichern oder Sichern mit nur einem Klick
- » Vorbereitung für Spiro® Connect (PC-Anschluss)
- » Automatische Druckeinstellung über das

Bedienpanel, keine mechanischen Anpassungen

- » Einzigartige Zwei-Schritt-Funktion für einfache Handhabung von langen oder grossen Objekten.
- Einzigartige Einstellung für Start- und Endstrom für optimale Schweissergebnisse
- » Aktualisierte Geschwindigkeitseinstellung mit optimierter Einstellung für Dauer und Länge jedes Stichs

Technische Daten	
Schweisslänge	50 mm - 1000 mm
Schweissdurchmesser	75 - 1000 mm
Materialstärke	0.4 - 1.0 mm
Überlappung	6 mm für 1000
Drahtdurchmesser	2 mm
Einstellbare Schweissgeschwindigkeit	2 - 15 m/min.
Max. Produktionskapazität	700 Segmente/Stunde – Grösse 315 mm/90°









SPIRO® QUECKSILBERFREIE LÖSUNG

Rüsten Sie Ihren Spiro® Stitchwelder mit einem Kühlungskit ohne Quecksilber auf, um der "VORSCHRIFT (EC) Nr. 1102/2008" der Europäischen Union gerecht zu werden!







info@spiro.ch SPIRO[®] 13